



10 096 2AL 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)


- Colour: hard graphite brossé
- composé de:
 - Bras de douche horizontal 435 mm
 - Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet noire en acrylique
 - Angle de pivotement 0° - 30°
 - 2 jets :
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Douchette Rainshower Aqua 130 (101676), surface de jet noire en acrylique
 - 3 jets :
 - GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
 - Curseur réglable en hauteur
 - Filtre Rainshower Aqua Pure inclus (101672 999 0)
 - Flexible 1750 mm
 - GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
 - GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
 - GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 - Débit maximum: 15 l/min à 3 bars
 - GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
 - GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
 - GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
 - Tablette GROHE EasyReach (verre noir)
 - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
 - finition GROHE Long-Life
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean

10 096 2AL 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- TwistStop - Système anti-torsion
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 5l/min
- Pression minimale 1 bar
- Pile lithium 6V, type CR-P2 (42886000)
- Durée de vie de la pile, environ 10 ans
- Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
- En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677)
- Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue par rapport au mur droit

10 096 2AL 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



ERSATZTEILE , novembre 2022 – now

- 1: poignée de sélection de la température (Numéro de commande 108445AL00)
- 1.1: capot (Numéro de commande 108446AL00)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Bouton cplet pr mécan S/Stop SmControl (Numéro de commande 108447AL00)
- 5: capot (Numéro de commande 108448AL00)
- 6: flow sensor (Numéro de commande 1084529990)
- 7: capot (Numéro de commande 1084519990)
- 8: capot (Numéro de commande 108449AL00)
- 9: Filtre pour système de douche Rainshower Aqua Pure (Numéro de commande 1016729990)
- 10: Boîtier pile (Numéro de commande 42393000)
- 10.1: Combiné (Numéro de commande 42886000)
- 11: RACCORD S ROSACE AV/AMORTISS (Numéro de commande 1084559990)
- 12: Set clapets AR SmControl apprt (Numéro de commande 108460999M)
- 13: nipple de départ de douche (Numéro de commande 1084540000)
- 13.1: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
- 14: Tablette série 26250000 (Numéro de commande 108484K000)
- 15: élément de glissement (Numéro de commande 108592AL00)
- 16: flexible de douche (Numéro de commande 108655A000)
- 17: filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 18: douche de tête (Numéro de commande 108652AL00)
- 18.1: jeu de pièces de rechange (Numéro de commande 108603AL00)
- 19: support de barre de douche (Numéro de commande 108588AL00)
- 20: THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 (Numéro de commande 108558AL00)
- 21: THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 (Numéro de commande 108549AL00)
- 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 23: Tablette (Numéro de commande 101677AL00)*
- 24: Clé (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires spéciaux