



## 10 096 2KF 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)


- Colour: phantom black
- Composé de :
- Bras de douche horizontal 435 mm
- Mitigeur thermostatique SmartControl avec boîtier en métal
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet noire en acrylique
- Angle de pivotement 0° - 30°
- 2 jets :
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Douchette Rainshower Aqua 130 (101676), surface de jet noire en acrylique
- 3 jets :
- GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
- Curseur réglable en hauteur
- Filtre Rainshower Aqua Pure inclus (101672 999 0)
- Flexible 1750 mm
- GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et son odeur (douchette)
- GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Débit maximum: 15 l/min à 3 bars
- GROHE SmartControl avec installation affleurante et boutons push-push en métal moleté. Tourner le bouton pour ajuster le débit.
- GROHE ProGrip Metal poignées ergonomiques en métal avec surface moletée
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
- Tablette GROHE EasyReach (verre noir)
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- Finition GROHE Long-Life
- Procédé anti-calcaire SpeedClean

## 10 096 2KF 00 **RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG** (2/2)

- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- TwistStop - Système anti-torsion
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 5l/min
- Pression minimale 1 bar
- Pile lithium 6V, type CR-P2 (42886000)
- Durée de vie de la pile, environ 10 ans
- Filtre de remplacement : Rainshower Aqua Pure (101672 999 0)
- En option : Tablette en verre Rainshower Aqua (101677)
- Pour changer le filtre, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue par rapport au mur droit

## 10 096 2KF 00 RAINSHOWER AQUA PURE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### ERSATZTEILE , novembre 2022 – now

- 1: poignée de sélection de la température (Numéro de commande 108445KF00)
- 1.1: capot (Numéro de commande 108446KF00)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Bouton cplet pr mécan S/Stop SmControl (Numéro de commande 108447KF00)
- 5: capot (Numéro de commande 108448KF00)
- 6: flow sensor (Numéro de commande 1084529990)
- 7: capot (Numéro de commande 1084519990)
- 8: capot (Numéro de commande 108449KF00)
- 9: Filtre pour système de douche Rainshower Aqua Pure (Numéro de commande 1016729990)
- 10: Boîtier pile (Numéro de commande 42393000)
- 10.1: Combiné (Numéro de commande 42886000)
- 11: RACCORD S ROSACE AV/AMORTISS (Numéro de commande 1084559990)
- 12: Set clapets AR SmControl apprt (Numéro de commande 108460999M)
- 13: nipple de départ de douche (Numéro de commande 108454AL00)
- 13.1: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
- 14: Tablette série 26250000 (Numéro de commande 108484K000)
- 15: élément de glissement (Numéro de commande 108592KF00)
- 16: Flexible de douche (Numéro de commande 28388KF1)
- 17: filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 18: douche de tête (Numéro de commande 108652KF00)
- 18.1: jeu de pièces de rechange (Numéro de commande 108603KF00)
- 19: support de barre de douche (Numéro de commande 108588KF00)
- 20: THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 (Numéro de commande 108558KF00)
- 21: THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 (Numéro de commande 108549KF00)
- 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- 23: Tablette (Numéro de commande 101677KF00)\*
- 24: Clé (Numéro de commande 19332000)\*

\* Accessoires spéciaux