

19 364 KS0 VERIS FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES




PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: velvet black
- A associer impérativement avec :
- 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
- · Livré sans le corps encastré
- GROHE LongLife finition durable
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- · Avec Aquadimmer à fonctions multiples
- Robinet d'arrêt et réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
- · Poignées métal
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- · Rosace métallique
- ** KS0 and LS0 can be ordered (minimum quantity 100 pcs). Delivery time minimum 12 weeks.



19 364 KS0 VERIS FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES



ERSATZTEILE, novembre 2009 – now

- 1: Poignée en métal (Numéro de commande 47729KS0)
- 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 47818KSM)
- 2: Poignée d'arrêt Aquadimmer (Numéro de commande 47814KS0)
- 2.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 47818KSM)
- 3: Bague de butée (Numéro de commande 10089000)
- 4: Rosace (Numéro de commande 47816KS0)
- 5: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 6: Rallonge ancien modèle

pour corps non compensé (Numéro de commande 47781000)*

- 7: Clé (Numéro de commande 19332000)*
- * Accessoires spéciaux