



$21\ 145\ \text{AL}0$ atrio robinetterie monotrou, 1/2" taille L








PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: hard graphite brossé
- Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
- Finition GROHE LongLife
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Débit maximum : 5.0 l/min à 3 bars
- Système de montage rapide
- · Bec mobile avec butée et mousseur
- Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
- Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- · Flexibles de raccordement souples
- · Croisillons lota
- Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages
 "H" pour eau chaude et "C" pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 145 AL0 **ATRIO ROBINETTERIE MONOTROU, 1/2**" **TAILLE L**



ERSATZTEILE, octobre 2021 - now

- 1: Poignées croisillons lota (Numéro de commande 14216AL0)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45883000)
- 2.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45882000)
- 3.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 4: Bec (Numéro de commande 101280AL00)
- 4.1: Brise-jet laminar (Numéro de commande 48408000)
- 4.2: anneau d'arrêt (Numéro de commande 4826600M)
- 4.3: Anneau de recouvrement (Numéro de commande 0128500M)
- 5: Fixation M30x1,5 (Numéro de commande 48384000)
- 6: Bonde clic clac (Numéro de commande 65807AL0)