





- Colore: cromo
- installazione monoforo
- leva in metallo
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- rapido sistema di installazione
- scarico a saltarello 1 1/4"
- con raccordi flessibili



23 802 000 **BAUEDGE MISCELATORE MONOCOMANDO
PER LAVABO
TAGLIA S**





- 1: Leva (Ordine n. 46697000)
 - 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 46715000)
 - 3: Cartuccia (Ordine n. 46580000)
 - 4: Astina a saltarello (Ordine n. 46739000)
 - 5: Mousseur (Ordine n. 48159000)
 - 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
 - 7: Piletta di scarico completa
con tappo circolare,
asta a snodo e
raccordo con viti di
bloccaggio (Ordine n. 28910000)
 - 7.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
 - 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
 - 8: Barra a sfera (Ordine n. 07341000)*
 - 9: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- * Accessori speciali