



24 093 003 GROHE PLUS MITIGEUR MÉCANIQUE 3 SORTIES




PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chromé
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 - GROHE Long-Life finition durable
 - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 - rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 - Levier de commande métallique
- Inverseur 3 sorties
- débit : sortie A = 27 l/min; sortie B = 27 l/min; sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré



24 093 003 GROHE PLUS MITIGEUR MÉCANIQUE 3 SORTIES



24 093 003 GROHE PLUS MITIGEUR MÉCANIQUE 3 SORTIES



ERSATZTEILE , août 2018 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 48496000)
 - 2: Rosace (Numéro de commande 49117000)
 - 3: bouton d'inversion (Numéro de commande 48447000)
 - 4: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 48495000)
 - 5: Plaque de montage (Numéro de commande 49095000)
 - 6: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
 - 7: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 48448000)
 - 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
 - 9: Limiteur de température (Numéro de commande 46308000)*
 - 10: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14056000)*
 - 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm (Numéro de commande 14057000)*
- * Accessoires spéciaux