



24 344 DC0 ALLURE BRILLIANT MISCELATORE MONOCOMANDO

PER LAVABO TAGLIA L








DESCRIZIONE PRODOTTO

- · Colour: super steel
- · installazione monoforo
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- · dotato di serie di limitatore di temperatura
- finitura GROHE LongLife
- con tecnologia GROHE EcoJoy
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- · sistema di installazione GROHE FastFixation
- · bocca con mousseur integrato
- scarico a saltarello 1 1/4"
- · con raccordi flessibili



24 344 DC0 ALLURE BRILLIANT MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO TAGLIA L



PARTIDIRICAMBIO, ottobre 2021 - now

- 1: Leva (Ordine n. 46792DC0)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46581DC0)
- 3: Anello di fissaggio (Ordine n. 07419000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46963000)
- 5: condotto acqua (Ordine n. 46794DC0)
- 6: Astina a saltarello (Ordine n. 46787DC0)
- 7: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)
- 8: Piletta di scarico completa
- con tappo circolare,
- asta a snodo e
- raccordo con viti di
- bloccaggio (Ordine n. 28910DC0)
- 8.1: Tappo (Ordine n. 07182DC0)
- 8.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 9: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
- * Accessori speciali