



## 24 359 GL0 ATRIO THERMOSTAT-WANNENBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG







## PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: cool sunrise
- Fertigmontageset für GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE LongLife Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- · Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- · Wannen- und Handbrausen Symbol
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei  $43^{\circ}\text{C}$  oder  $46^{\circ}\text{C}$
- GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Metallgriffe
- · ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min



## 24 359 GLO **ATRIO THERMOSTAT-WANNENBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG**



ERSATZTEILE, Oktober 2021 - now

- 1: Montageplatte (Bestell-Nr. 49080000)
- 2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 49089GL0)
- 3: Rosette (Bestell-Nr. 49247GL0)
- 4: Absperrgriff Aquadimmer (Bestell-Nr. 49090GL0)
- 5: Aquadimmer (Bestell-Nr. 49084000)
- 6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 49085000)
- 8: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)
- 9: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)\*
- 10: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)\*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)\*
- 12: Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717) (Bestell-Nr. 14055000)\*
- 13: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14058000)\*
- \* Sonderzubehör