



## 26 224 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE MONOCOMANDO




### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- composto da:
  - distanza parete - centro soffione 390 mm
  - miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore
  - consente il cambiamento tra:
    - soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
    - a getto fisso Rain
    - con raccordo a sfera orientabile
    - angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$
  - manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
- a 2 getti:
  - Rain, Jet
- con supporto regolabile
- flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410
- cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
- finitura GROHE Long-Life
- con sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min

## 26 224 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE MONOCOMANDO



## 26 224 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE MONOCOMANDO



### PARTIDIRICAMBIO , aprile 2018 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46726000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46025000)
- 3: Cartuccia (Ordine n. 46048000)
- 4: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
- 5: Deviatore (Ordine n. 65655000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Raccordo filettato 1/2" (Ordine n. 45044000)
- 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
- 9: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140000)
- 10: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 11: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48423000)
- 12: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 13: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 14: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48053000)\*
- 15: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48054000)\*
- 16: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- 17: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46375000)\*
- \* Accessori speciali