



## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: hard graphite brossé
- composé de:
- Bras de douche horizontal 450 mm
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Thermostatique SmartControl apparent
- Permet le changement entre:
- douche de tête Rainshower SmartActive 310
- 2 jets :
- maximum flow rate (at 3 bar): 20 l/min
- GROHE PureRain, ActiveRain
- douchette Euphoria 110 Massage, blanche
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Massage
- Débit maximum : 16 l/min à 3 bars
- Curseur réglable en hauteur
- Flexible de douche Silverflex 1.750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- finition GROHE Long-Life
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Porte-savon GROHE EasyReach intégré
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- TwistStop - Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.

## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### ERSATZTEILE, février 2019 – now

- 1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 2: Cartouche (Numéro de commande 48297000)
- 3: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 49069000)
- 4: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
- 5: Curseur (Numéro de commande 48177AL0)
- 6: filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 7: Embout de barre (Numéro de commande 48279AL0)
- 8: Câle d'épaisseur (Numéro de commande 27180000)\*
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- 10: Clé (Numéro de commande 49059000)\*

\* Accessoires spéciaux