


## 26 509 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



### DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colour: cromo
- composto da:
  - braccio doccia orizzontale da 450 mm
  - fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
  - miscelatore termostatico SmartControl
  - consente il cambiamento tra:
    - soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
    - a 3 getti:
      - Rain, SmartRain, Jet
    - portata massima (a 3 bar): 16 l/min
    - con raccordo a sfera orientabile
    - angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$
  - manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
  - a 3 getti:
    - Rain, SmartRain, Massage
  - portata massima (a 3 bar): 15 l/min
  - con supporto regolabile
  - flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
  - tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
  - finitura GROHE Long-Life
  - sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
  - elemento termostatico GROHE TurboStat
  - GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
  - - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$
  - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$
  - comando utenze tramite pulsante

SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno

- mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
- con sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

Pure Freude  
an Wasser



## 26 509 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

### DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- (portata minima 5l/min.)

## 26 509 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



**PARTIDIRICAMBIO** , febbraio 2019 – marzo 2021

- 1: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 2: Cartuccia (Ordine n. 48297000)
- 3: Valvola di non ritorno (Ordine n. 49069000)
- 4: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 5: Elemento scorrevole (Ordine n. 48177000)
- 6: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 7: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 8: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 9: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279000)
- 10: Distanziatore (Ordine n. 27180000)\*
- 11: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- 12: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)\*
- 13: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48499000)\*
- 14: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48498000)\*

\* Accessori speciali