



## 26 678 243 1 VITALIO START SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



### DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colour: matte black
- composto da:
  - distanza parete - centro soffione 390 mm
  - fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
  - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
  - consente il cambiamento tra:
    - soffione Vitalio Start 250
    - a getto fisso
    - a getto fisso Rain
  - soffione con copertura superiore nera
  - con raccordo a sfera orientabile
  - angolo di rotazione +/- 10°
  - manopola Vitalio Start 110 (27 946)
- a 2 getti:
  - Rain, Jet
- portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
- con supporto regolabile
- flessibile Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- con tecnologia GROHE Water Saving
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- GROHE SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito
- tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- con sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- bordo in silicone anti-shock
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kW


Pure Freude  
an Wasser



## 26 678 243 1 VITALIO START SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

### DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- (portata minima 5l/min.)
- confezione quadricromia con specifiche prodotto
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE MODERNO



\* Accessori speciali