



26 804 243 0 VITALIO START SYSTEM 210 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO







DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- · Colour: matte black
- composto da:
- · distanza parete centro soffione 390 mm
- miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer(deviazione e intercettazione)
- · consente il cambiamento tra:
- · Soffione doccia Vitalio Start 210 (art. 26 415)
- · a getto fisso Rain
- con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
- con raccordo a sfera orientabile
- angolo di rotazione ± 15°
- Manopola doccia Vitalio Start 100 a 2 getti, 5,7 l/min. (art. 27 946)
- · a 2 getti: Rain, Jet
- con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- · con supporto regolabile
- flessibile VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2"
- · elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
- con tecnologia GROHE EcoJoy
- sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
- · bordo in silicone anti-shock
- con sistema anticalcare GROHE SpeedClean



26 804 243 0 VITALIO START SYSTEM 210 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- · adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min
- distanza dei raccordi 153 mm
- senza raccordi
- con disco di compesazione da 8 mm per il supporto superiore
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE MODERNO