


27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: chrom
- bestehend aus:
 - horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
 - 3 Strahlarten:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
 - 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11 l/min
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
 - GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
 - GROHE FastFixation obere Konsole variabel
 - Innenliegende separate Wasserführung
 - SpeedClean Antikalk-System
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 7 l/min
 - optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Pure Freude
an Wasser



27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Professional Edition
- Mindestdurchfluss 5 l/Min.

27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE , Januar 2020 – now

- 1: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49162000)
 - 2: Anschlagring (Bestell-Nr. 47986000)
 - 3: Anschlagring (Bestell-Nr. 47965000)
 - 4: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)
 - 5: Wasserführung (Bestell-Nr. 47887000)
 - 6: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49160000)
 - 7: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
 - 8: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
 - 9: Wasserführung (Bestell-Nr. 47975000)
 - 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
 - 10.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
 - 10.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 10.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
 - 11: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
 - 12: Gleitelement (Bestell-Nr. 48424000)
 - 13: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
 - 14: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
 - 15: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
 - 16: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48279000)
 - 17: Ersatzrohr für Duschsysteme (Bestell-Nr. 48514000)*
 - 18: Ersatzrohr für Duschsysteme (Bestell-Nr. 48515000)*
 - 19: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*
 - 20: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 21: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
 - 22: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 27180000)*
 - 23: Brausearm für Duschsysteme (Bestell-Nr. 14047000)*
 - 24: GROHE EasyReach Duscablage (Bestell-Nr. 26362LN1)*
- * Sonderzubehör