



## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: chromé
- composé de:
  - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
  - Mitigeur thermostatique Precision avec fonction Aquadimmer
  - Permet le changement entre:
    - Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
  - 3 jets :
    - Rain, SmartRain, Jet
  - Débit maximum : 7,5 l/min à 3 bars
  - Avec rotule
    - angle de rotation  $\pm 15^\circ$
  - Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
  - Type de jets :
    - Pluie, Massage, SmartRain
  - Débit max. (à 3 bar): 8.0 l/min
  - Curseur réglable en hauteur
  - Flexible de douche VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
  - GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
  - GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
  - GROHE SafeStop butée à 38°C
  - GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
  - GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
  - GROHE ProGrip avec surface moletée
  - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
  - GROHE Long-Life finition durable
  - GROHE SprayDimmer contrôle du débit
  - GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- TwistStop - Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pure Freude  
an Wasser




## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL

### PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Grand Public
- Clé de montage GROHE QuickSpanner incluse

## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



### ERSATZTEILE , janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 49162000)
  - 2: Bague de butée (Numéro de commande 47986000)
  - 3: Bague de butée (Numéro de commande 47965000)
  - 4: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
  - 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47887000)
  - 6: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 49160000)
  - 7: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
  - 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
  - 9: Ecoulement eau (Numéro de commande 47975000)
  - 10: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 47189000)
  - 10.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
  - 10.2: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
  - 10.3: joint torique Ø17 x Ø2 (Numéro de commande 0305500M)
  - 11: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
  - 12: Curseur (Numéro de commande 48424000)
  - 13: filtre (Numéro de commande 0700200M)
  - 14: Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numéro de commande 0138900M)
  - 15: filtre (Numéro de commande 48007000)
  - 16: Embout de barre (Numéro de commande 48279000)
  - 17: Colonne de douche (Numéro de commande 48514000)\*
  - 18: Colonne de douche (Numéro de commande 48515000)\*
  - 19: Clé spéciale (Numéro de commande 19377000)\*
  - 20: Clé (Numéro de commande 19332000)\*
  - 21: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
  - 22: Câle d'épaisseur (Numéro de commande 27180000)\*
  - 23: Bras pour colonne de douche (Numéro de commande 14047000)\*
  - 24: Tablette GROHE EasyReach (Numéro de commande 26362LN1)\*
- \* Accessoires spéciaux