



27 615 001 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- composto da:
 - distanza parete - centro soffione 450 mm
 - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
 - consente il cambiamento tra:
 - soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
 - a 3 getti:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione $\pm 15^\circ$
 - manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239)
 - a 3 getti:
 - Rain, SmartRain, Massage
 - con supporto regolabile
 - flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388)
 - con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
 - elemento termostatico GROHE TurboStat
 - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
 - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
 - tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
 - finitura GROHE Long-Life
 - sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
 - con sistema anticalcare SpeedClean
 - Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
 - sistema antitorsione del flessibile TwistStop
 - adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
 - portata minima 7,0 l/min
 - opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

27 615 001 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



27 615 001 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



PARTIDIRICAMBIO , ottobre 2016 – now

- 1: Maniglia singola (Ordine n. 47984000)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: Silenziatore (Ordine n. 47398000)
- 5: Erogatore (Ordine n. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Ordine n. 12433000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
- 9: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 10: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140000)
- 11: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 12: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 13: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 14: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279000)
- 15: Distanziatore (Ordine n. 27180000)*
- 16: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 17: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- 18: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 19: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48053000)*
- 20: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48054000)*
- 21: Braccio doccia per sistemi doccia (Ordine n. 14047000)*

* Accessori speciali