


27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: chromé
- composé de:
 - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 - Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
 - 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Jet
 - Avec rotule
 - angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 - 3 jets :
 - Pluie, Massage, SmartRain
 - Débit max. (à 3 bars): 8,5 l/min
 - Curseur réglable en hauteur
 - Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
 - GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
 - GROHE Long-Life finition durable
 - GROHE SprayDimmer contrôle du débit
 - GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 - Conduits d'eau internes, longévité maximale
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean
 - TwistStop - Système anti-torsion
 - Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 - Débit minimum nécessaire 7 l/min.
 - Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Pure Freude
an Wasser



27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Débit minimum nécessaire 5l/min

27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



ERSATZTEILE , janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 49162000)
 - 2: Bague de butée (Numéro de commande 47986000)
 - 3: Bague de butée (Numéro de commande 47965000)
 - 4: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
 - 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47887000)
 - 6: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 49160000)
 - 7: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
 - 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
 - 9: Ecoulement eau (Numéro de commande 47975000)
 - 10: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 47189000)
 - 10.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
 - 10.2: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
 - 10.3: joint torique Ø17 x Ø2 (Numéro de commande 0305500M)
 - 11: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
 - 12: Curseur (Numéro de commande 48424000)
 - 13: filtre (Numéro de commande 0700200M)
 - 14: Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numéro de commande 0138900M)
 - 15: filtre (Numéro de commande 48007000)
 - 16: Embout de barre (Numéro de commande 48279000)
 - 17: Colonne de douche (Numéro de commande 48514000)*
 - 18: Colonne de douche (Numéro de commande 48515000)*
 - 19: Clé spéciale (Numéro de commande 19377000)*
 - 20: Clé (Numéro de commande 19332000)*
 - 21: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
 - 22: Câle d'épaisseur (Numéro de commande 27180000)*
 - 23: Bras pour colonne de douche (Numéro de commande 14047000)*
 - 24: Tablette GROHE EasyReach (Numéro de commande 26362LN1)*
- * Accessoires spéciaux