



## 29 145 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉS 2 SORTIES




### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chromé
- A associer impérativement avec :
  - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Long-Life finition durable
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- Cartouche pour mitiger et ajuster la température
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min



## 29 145 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉS 2 SORTIES



## 29 145 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉS 2 SORTIES



### ERSATZTEILE , septembre 2016 – now

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48363000)
- 2: Tête complète (Numéro de commande 46990000)
- 3: Rosace (Numéro de commande 46992000)
- 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Broche (Numéro de commande 49088000)
- 6: Cartouche (Numéro de commande 46989000)
- 7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clé (Numéro de commande 49059000)\*
- 10: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)\*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)\*
- 12: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)\*

\* Accessoires spéciaux