



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES




PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: moon white
- A associer impérativement avec :
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- finition GROHE Long-Life
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- plaque de verre en moon white
- Livré sans corps encastré
- debit : sortie D = 28 l/min, sortie E = 28 l/min, sortie A = 28 l/min, sortie D + E + A = 65 l/min



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



ERSATZTEILE , septembre 2016 – now

1: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)

2: Rosace (Numéro de commande 48369LS0)

3: Plaque de montage (Numéro de commande 48365000)

4: Cartouche (Numéro de commande 48359000)

4.1: Broche (Numéro de commande 49088000)

5: Joint (Numéro de commande 48360000)

6: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires spéciaux