



31 148 000 **GET MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO**

TAGLIA S






DESCRIZIONE PRODOTTO

- · Colour: cromo
- · installazione monoforo
- · leva in metallo
- · cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- EcoMode tecnologia a risparmio energetico: apertura in acqua fredda con la leva in posizione centrale per evitare l'attivazione involontaria dell'acqua calda
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- finitura GROHE LongLife
- con tecnologia GROHE EcoJoy
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- mousseur
- scarico a saltarello 1 1/4"
- · con raccordi flessibili
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- · QuickTool incluso



31 148 000 GET MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO TAGLIA S



PARTIDIRICAMBIO, agosto 2016 - now

- 1: Leva (Ordine n. 46828000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46492000)
- 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46863000)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46739000)
- 6: Mousseur (Ordine n. 48159000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
- 8: Piletta di scarico completa
- con tappo circolare,
- asta a snodo e
- raccordo con viti di
- bloccaggio (Ordine n. 28910000)
- 8.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
- 8.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 9: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46375000)*
- 10: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 11: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 12: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
- * Accessori speciali