



## 34 592 002 PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA








## DESCRIZIONE PRODOTTO

- · Colour: cromo
- installazione a parete
- · finitura GROHE LongLife
- · elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- · con tecnologia GROHE EcoJoy
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- · valvola di chiusura dell'acqua integrata
- · vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- · valvole di ritegno
- filtri
- distanza dei raccordi 153 mm
- senza raccordi
- · con valvola di ritegno incorporata
- · QuickSpanner incluso



## $34\ 592\ 002$ PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



## PARTIDIRICAMBIO, luglio 2018 - now

- 1: Manopola (Ordine n. 47728000)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 4.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Filtro (Ordine n. 47135000)
- 8: Raccordo (Ordine n. 12064000)\*
- 9: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- 10: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
- \* Accessori speciali