




## 34 713 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATBATTERIE MIT 3 ABSPERRVENTILEN AUF-/UNTERPUTZ KOMBINATION




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE EasyReach Duschlage
- Brauseabgang unten 1/2"
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- eigensicher gegen Rückfließen
- erfordert Unterputz-Einbaukörper 26 449

**34 713 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATBATTERIE MIT 3  
ABSPERRVENTILEN  
AUF-/UNTERPUTZ KOMBINATION**



## 34 713 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATBATTERIE MIT 3 ABSPERRVENTILEN AUF-/UNTERPUTZ KOMBINATION



### ERSATZTEILE , Oktober 2018 – now

- 1: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48297000)
- 3: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 4901000M)
- 4: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Deckel (Bestell-Nr. 48482000)
- 6: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)\*
- 7: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*

\* Sonderzubehör