



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA




DESCRIZIONE PRODOTTO



- Colour: cromo
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- finitura GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- comando utenze tramite pulsante
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
- attacco del flessibile da 1/2"
- bocca vasca con mousseur
- valvole di ritegno e filtri
- con valvola di ritegno incorporata



34 718 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO
PER VASCA-DOCCIA**



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



PARTIDIRICAMBIO , maggio 2017 – now

1: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)

2: Cartuccia (Ordine n. 48297000)

3: Valvola di non ritorno (Ordine n. 49069000)

4: Mousseur (Ordine n. 13941000)

5: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

6: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

7: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*

* Accessori speciali