

37 324 SD1 TECTRON SKATE INFRAROUGE-ELECTRONIQUE POUR URINOIR



Cartouche avec électrovanne et filtre Dimension de la plaque 116 x 144 mm Pression dynamique de 0.5 bar minimum

Voyant indicateur pile déchargée7 programmes paramétrés:

• Pression de service 10 bars maximum

7 programmes parametre


PRODUKTBESCHREIBUNG

Pile lithium 6 V, type CR-P2Durée de vie des batteries

· Avec capteur infra-rouge bi-directionnel


· Colour: acier inox

- · Rinçage automatique
- Mode nettoyagePré-rinçage on/off
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36
- · Durée d'écoulement ajustable
- Set de finition
- Pour Rapido U ou Rapido UMB
- Marquage de conformité CE





37 324 SD1 TECTRON SKATE INFRAROUGE-ELECTRONIQUE POUR URINOIR



ERSATZTEILE, mars 2016 - now

- 1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 42452SD0)
- 2: Boîtier pile (Numéro de commande 42393000)
- 2.1: Combiné (Numéro de commande 42886000)
- 3: Cadre de plaque (Numéro de commande 66845000)
- 4: vis (Numéro de commande 6636200M)
- 5: Electrovanne (Numéro de commande 66859000)
- 6: Télécommande (Numéro de commande 36407001)*
- * Accessoires spéciaux