


## 37 735 000 **RAPID L FÜR WAND-WC**





## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Spülkasten 6 I
- 1,20 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- · komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 80/100 mm
- Distanzstück Ø 80 mm
- · Zu- und Ablaufgarnitur
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Eckventil ½"
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- · ohne Abdeckplatte/Betätigung



## 37 735 000 **RAPID L FÜR WAND-WC**

No exploded view is available for this spare part list.

**ERSATZTEILE**, Januar 1998 – now

1: Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42946000)

1.1: O-Ring (Bestell-Nr. 4207700M)

2: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 43023000)

3: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42757000)

4: Distanzrohr 3" (Bestell-Nr. 42766000)