


## 39 186 000 **SOLIDO PERFECT PACK BATI WC SOLIDO COMPACT**



### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: chromé
- avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Hauteur 1,13 m
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Avec raccords fixés
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe de sortie PP Ø 90 mm
- Réglable en profondeur
- Réducteur Ø 90/110 mm
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir 6-9l
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Groupe de robinetterie I
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal
- Avec accessoires pour montage
- Avec cache de recouvrement Skate Cosmopolitan
- Montage horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm




## 39 186 000 **SOLIDO PERFECT PACK BATI WC SOLIDO COMPACT**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG** (2/2)

- en ABS
- Chromé
- Chasse d'eau WC, 3-6L
- autoportant
- blanc
- Marquage de conformité CE
- Siège et abattant WC avec frein de chute
- matière Duroplast

## 39 186 000 SOLIDO PERFECT PACK BATI WC SOLIDO COMPACT



### ERSATZTEILE , décembre 2014 – now

- 1: Tige filetée de fixation (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Kit de fixation (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Raccord (Numéro de commande 37119000)
- 3: Coude d'évacuation PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 4: Manchon adaptation (Numéro de commande 42242000)
- 5: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 6: Trappe de visite pour grandes plaques de commande (Numéro de commande 66791000)
- 7: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
- 7.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 7.1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 7.2: Membrane servo (Numéro de commande 43536000)
- 7.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 7.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 7.5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*
- 8: Fixation (Numéro de commande 42246000)
- 9: Tube d'alimentation (Numéro de commande 42233000)
- 9.1: Joint torique (Numéro de commande 0319100M)
- 11: Vanne de décharge AV1 double chasse (Numéro de commande 42320000)
- 11.1: Extension pour tuyau de trop-plein (Numéro de commande 42313000)
- 11.2: Tube capillaire (Numéro de commande 42319000)
- 11.3: Joint (Numéro de commande 42310000)
- 12: Robinet à siège pour GD2 (Numéro de commande 42315000)
- 13: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)
- 14: Plaque supérieure avec bouton de commande (Numéro de commande 42371000)
- 15: vis (Numéro de commande 6636200M)
- 16: Cadre de plaque (Numéro de commande 43207000)
- 17: Adaptateur (Numéro de commande 38796000)\*
- 18: Set d'isolation phonique (Numéro de commande 37131000)\*
- 19: Adaptateur 4,5L pour Réservoir GD2 (Numéro de commande 42333000)\*
- 20: Option pour cuvette faible hauteur (Numéro de commande 38779000)\*
- 21: Equerres murales Xtra, placement modulable (Numéro de commande 38733000)\*

\* Accessoires spéciaux