

## 39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)


- Colour: blanc alpin
- GROHE Hygiène Clean: émailage HyperClean anti-bactérien (SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie AquaCeramic
- GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE Triple Vortex
- GROHE Skin Clean:
- 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
- Bras séparé pour la douchette féminine
- Jet oscillant
- Jet pulsant pour massage
- Intensité du jet ajustable
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
- Chauffage instantané intégré fournissant une eau chaude illimitée
- température réglable
- Séchage à air chaud avec température ajustable
- Extraction des odeurs avec filtre
- Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
- Fonction de détartrage
- Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
- Détection de présence infra-rouge
- Commande du siège
- Lumière nocturne (intérieur)
- Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
- Application smartphone pour iOS et Android
- Contient :
- Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
- Télécommande manuelle avec support mural
- Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
- Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
- Câble avec prise de courant
- Pression 0,05 – 1 MPa (0,5 – 10 bar)

## 39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG** (2/2)

- Tension nominale 220-240 V c.a.
- Fréquence du réseau 50-60 Hz
- Type de protection IPX4
- conformité EN 1717
- marquage de conformité CE
- Recommandé en combinaison avec un élément GROHE Rapid SLX  
(hauteur d'installation de 1,13 m)

## 39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



### ERSATZTEILE, août 2017 – now

- 1: WC céramique (Numéro de commande 14937000)
- 1.1: Fixation arrière (Numéro de commande 14969000)
- 2: Vis anti-violation (Numéro de commande 14972000)
- 3: Unité WC lavants (Numéro de commande 14976000)
- 3.1: recouvrement (Numéro de commande 14979000)
- 3.1.1: Couvercle abattant (Numéro de commande 14925SH0)
- 3.1.2: Siège WC (Numéro de commande 14924SH0)
- 3.2: Assemblage du socle (Numéro de commande 14978000)
- 3.2.1: Douchette (Numéro de commande 14929000)
- 3.2.2: Douchette (Numéro de commande 14928000)
- 3.2.3: Filtre (Numéro de commande 14927000)
- 3.2.4: Filtre à air (Numéro de commande 14933000)
- 3.2.5: Capuchon de protection douchette (Numéro de commande 14930000)
- 4: Flexible de raccordement (Numéro de commande 14974000)
- 5: Collier de serrage (Numéro de commande 14971000)
- 6: Protection contre les projections (Numéro de commande 14936000)
- 7: Télécommande (Numéro de commande 14926001)
- 7: Télécommande (Numéro de commande 14926002)
- 8: Kit de détartrage (Numéro de commande 46978001)\*
- 9: Bouteille de détartrage (Numéro de commande 46979000)\*
- 10: Détartrant (Numéro de commande 4697700M)\*

\* Accessoires spéciaux