


39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)


- Colour: blanc alpin
- GROHE Hygiène Clean: émailage HyperClean anti-bactérien (SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie AquaCeramic
- GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE Triple Vortex
- GROHE Skin Clean:
 - 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
 - Bras séparé pour la douchette féminine
 - Jet oscillant
 - Jet pulsant pour massage
 - Intensité du jet ajustable
 - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 - Chauffage instantané intégré fournissant une eau chaude illimitée
 - température réglable
 - Séchage à air chaud avec température ajustable
 - Extraction des odeurs avec filtre
 - Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
 - Fonction de détartrage
 - Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
 - Détection de présence infra-rouge
 - Commande du siège
 - Lumière nocturne (intérieur)
 - Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
 - Application smartphone pour iOS et Android
 - Contient :
 - Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
 - Télécommande manuelle avec support mural
 - Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
 - Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
 - Câble avec prise de courant
- Pression 0,05 – 1 MPa (0,5 – 10 bar)

39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS**

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Tension nominale 220-240 V c.a.
- Fréquence du réseau 50-60 Hz
- Type de protection IPX4
- conformité EN 1717
- marquage de conformité CE
- Recommandé en combinaison avec un élément GROHE Rapid SLX
(hauteur d'installation de 1,13 m)

39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



ERSATZTEILE, août 2017 – now

- 1: WC céramique (Numéro de commande 14937000)
- 1.1: Fixation arrière (Numéro de commande 14969000)
- 2: Vis anti-violation (Numéro de commande 14972000)
- 3: Unité WC lavants (Numéro de commande 14976000)
- 3.1: Bague de fixation mitigeur (Numéro de commande 14979000)
- 3.1.1: Couvercle abattant (Numéro de commande 14925SH0)
- 3.1.2: Siège WC (Numéro de commande 14924SH0)
- 3.2: Assemblage du socle (Numéro de commande 14978000)
- 3.2.1: Douchette (Numéro de commande 14929000)
- 3.2.2: Douchette (Numéro de commande 14928000)
- 3.2.3: Filtre (Numéro de commande 14927000)
- 3.2.4: Filtre à air (Numéro de commande 14933000)
- 3.2.5: Capuchon de protection douchette (Numéro de commande 14930000)
- 4: Flexible de raccordement (Numéro de commande 14974000)
- 5: Collier de serrage (Numéro de commande 14971000)
- 6: Protection contre les projections (Numéro de commande 14936000)
- 7: Télécommande (Numéro de commande 14926001)
- 7: Télécommande (Numéro de commande 14926002)
- 8: Kit de détartrage (Numéro de commande 46978001)*
- 9: Bouteille de détartrage (Numéro de commande 46979000)*
- 10: Détartrage pour WC lavant (Numéro de commande 4697700M)*

* Accessoires spéciaux